



**PEPTIDES**  
ПЕПТИДНАЯ КОМПАНИЯ № 1

# КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Антивозрастные технологии  
пептидной и непептидной  
биорегуляции

Под редакцией  
ГОРГИЛАДЗЕ Д. А.  
И ПИНАЕВА Р. Н.

[www.peptidesco.com](http://www.peptidesco.com)





# ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2007 году состоялся VI Европейский геронтологический конгресс, который прошел в Санкт-Петербурге. Для команды основателей и разработчиков PEPTIDES было большой честью стать участниками этого знаменательного события. Сегодня компания PEPTIDES, являясь стратегическим партнером Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, участвует в крупномасштабном исследовании эффективности пептидных биорегуляторов. Результаты этого исследования доложены в апреле 2011 года в Болонье на VII Европейском геронтологическом конгрессе, в июне 2013 года на XX Всемирном конгрессе геронтологии и гериатрии в Сеуле, и в апреле 2015 года в Дублине на VIII Европейском конгрессе геронтологов и гериатров.

Прошло еще 4 года, и мы представили результаты наших новых исследований уже на XXI Всемирном конгрессе в Сан-Франциско в июле

2017 года. Идет время, меняются представления и подходы в лечении и профилактике, внедряются новые направления, такие как эпигенетическая регуляция старения. Появляются новые эффективные препараты. Прогресс не стоит на месте.

Накопив огромный багаж знаний и опыта работы с пептидами и другими классами геропротекторов, мы решили выпустить новое издание, которое включает в себе пошаговые схемы, рекомендуемые нами при различных патологиях. Речь идет об активных антивозрастных, профилактических и детоксикационных программах. Мы постарались по-новому ответить на наиболее часто задаваемые вопросы. Думаем, что эта новая книга станет мощным инструментом в достижении здоровья и активного долголетия.

**Команда PEPTIDES**



## ОЧЕНЬ ВАЖНО

Большинство препаратов, рекомендуемых в настоящей брошюре, относится к классу парафармацевтиков. Особенности их сертификации и внедрения предполагают в разделах «указания к применению» писать «во время еды», поскольку парафармацевтики формально относятся к классу биологических добавок к пище. Поэтому, на упаковке, в инструкциях по применению и в каталогах, мы указываем на применение во время еды. Тем не менее, в брошюрах по комплексному применению в большинстве случаев мы указываем на применение до еды, так как считаем это наиболее правильным. Именно в этом случае обеспечивается максимальная биодоступность и, соответственно, эффективность препаратов.

**Вице-президент PEPTIDES по науке,  
к.м.н., врач, Горгиладзе Д. А.**



# СОДЕРЖАНИЕ

## 04 ПАТОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

- 05 [Атеросклероз, артериальная гипертензия, нейроциркуляторная дистония](#)
- 06 [Ишемическая болезнь сердца, реабилитация после инфаркта и инсульта](#)
- 07 [Болезнь Рейно](#)
- 07 [Ревматизм, миокардит, эндокардит](#)
- 08 [Сердечная недостаточность](#)
- 09 [Варикозная болезнь, тромбофлебит](#)

## 10 ПАТОЛОГИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- 11 [Бронхиальная астма](#)
- 12 [Бронхит, пневмония, эмфизема](#)
- 13 [Туберкулез](#)

## 14 ПАТОЛОГИЯ ЖКТ

- 15 [Болезнь Крона, неспецифический язвенный колит](#)
- 15 [Гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки](#)
- 16 [Дивертикулез, запоры, метеоризм](#)
- 16 [Геморрой](#)
- 17 [Диспепсия, энтероколиты](#)
- 17 [Хронический панкреатит](#)
- 18 [Дискинезии желчевыводящих путей, калькулезный холецистит](#)
- 18 [Грибковые паразитарные инфекции](#)
- 19 [Хронический гепатит, цирроз печени](#)

## 20 ПАТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- 21 [Депрессивный синдром](#)
- 21 [Эпилепсия](#)
- 22 [Менингит, невриты](#)
- 23 [Рассеянный склероз](#)
- 23 [Боковой амиотрофический склероз](#)
- 24 [Стресс, синдром хронической усталости](#)
- 25 [Снижение памяти](#)
- 25 [Мигрень](#)

## 26 ПАТОЛОГИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

- 27 [Мочекаменная болезнь, пиелонефрит, цистит](#)
- 27 [Интерстициальный нефрит, гломерулонефрит, почечная недостаточность](#)

## 28 НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

- 29 [Нарушение функций щитовидной железы](#)
- 29 [Подагра](#)
- 30 [Сахарный диабет](#)
- 31 [Ожирение](#)

## 32 ПАТОЛОГИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

- 33 [Витилиго, псориаз](#)
- 33 [Фурункулез](#)
- 34 [Опоясывающий герпес](#)
- 35 [Отрубевидный лишай](#)
- 35 [Трофические язвы](#)

## 36 ПАТОЛОГИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

- 37 [Ревматоидный артрит](#)
- 38 [Артрозы, артриты, остеохондроз](#)
- 39 [Остеопороз, переломы](#)

## 40 ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

- 41 [Ангиопатия и дегенерация сетчатки, макулодистрофия, глаукома, катаракта](#)

## 42 ПАТОЛОГИЯ ЛОР-ОРГАНОВ

- 43 [Синуситы, фарингиты, ларингиты, тонзилиты](#)
- 43 [Нейросенсорная тугоухость](#)

## 44 ПАТОЛОГИЯ ПОЛОСТИ РТА

- 45 [Пародонтоз, стоматит](#)

## 46 ПАТОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

- 47 [Бесплодие мужское, простатит](#)
- 47 [Аденома предстательной железы](#)
- 48 [Бесплодие женское, аднексит, кисты яичников, нарушение менструального цикла, ПМС](#)
- 48 [Мастопатия, миома матки, эндометриоз](#)
- 49 [Климактерический синдром](#)
- 49 [Начальные стадии опущения тазовых органов с явлениями стрессорного недержания мочи.](#)

## 50 ХРОНИЧЕСКИЕ ИНТОКСИКАЦИИ

- 51 [Отравление тяжелыми металлами](#)
- 52 [Алкоголизм](#)
- 53 [Базовая экспресс-программа детоксикации](#)

## 54 ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 55 [Онкологические заболевания \(в комплексе с назначенной терапией\) А. Основная схема](#)
- 56 [Онкологические заболевания \(в комплексе с назначенной терапией\) Б. Альтернативная схема](#)
- 57 [Онкопрофилактика 2 раза в год](#)

## 58 ЭКСПРЕСС-ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

- 58 [Revilab SL — экспресс-профилактика преждевременного старения – 2-3 раза в год](#)
- 59 [Цитогены — экспресс-профилактика преждевременного старения – 2-3 раза в год](#)
- 59 [Revilab ML — экспресс-профилактика преждевременного старения – 2-3 раза в год](#)
- 59 [Цитомаксы — экспресс-профилактика преждевременного старения – 2-3 раза в год](#)

## 60 ПРОЧИЕ СОСТОЯНИЯ

- 60 [Аллергии](#)
- 61 [Анемии](#)
- 61 [Поддержка организма при занятиях спортом](#)





# ПАТОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ



## Атеросклероз, артериальная гипертензия, нейроциркуля- торная дистония

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 01	4-6 капель под язык в первой половине дня	Комплекс пептидов миокарда и сосудов нормализует работу сердца и сосудистый тонус
	Превин	1-2 таблетки до еды в первой половине дня	Уменьшает гипоксию миокарда и мозговой ткани
	Владоникс	2 капсулы утром 1 раз в 3 дня	Антиатерогенное и антикоагулянтное действие
2	Revilab ML 04	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Антиатерогенное и кардиопротекторное действие
	Владоникс	2 капсулы утром 1 раз в 3 дня	Антиатерогенное и антикоагулянтное действие
	Везуген/Вентфорт	1 капсула утром до еды	Нормализует состояние сосудистой стенки
	Пинеалон/Церлутен	1 капсула утром до еды	Нормализует состояние мозговой ткани
	Мезотель	1 кофейная ложка утром до еды	Нормализует работу ЦНС
	Масляный купаж Ревиформ	2-3 чайных ложки в день во время еды	Нормализует обмен холестерина
	3	Вентфорт	1 капсула утром до еды
Челохарт		1 капсула утром до еды	Нормализует состояние сердечной мышцы
Церлутен		1 капсула утром до еды	Нормализует состояние мозговой ткани
Мезотель		1 чайная ложка утром до еды	Нормализует работу ЦНС
Адестаб		1 капсула утром до еды	Нормализует тонус сосудов
Олекап		1 капсула 2 раза в день во время еды	Нормализует обмен холестерина
4-5	Адестаб	1 капсула утром до еды	Нормализует тонус сосудов
	Канакор	1 чайная ложка утром до еды	Нормализует метаболизм миокарда
	ПК-19	6 капель наружно до полудня	Нормализует работу ЦНС и сердца
	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	Нормализует обмен холестерина
	Кальсил-Т	2 таблетки вечером до еды	Участствует в регуляции АД
	Коргитон	1 раз днем до еды	Гармонизирует работу сердца и сосудов



## Ишемическая болезнь сердца, реабилитация после инфаркта и инсульта

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	
1	Revilab SL 01	3-4 капли под язык каждого в первой половине дня	Омолаживают сосудистую стенку, миокард и мозговую ткань, ускоряя их восстановление, оптимизируют артериальное давление и микроциркуляцию	
	Revilab SL 02			
2-3	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	ПНЖК Омега-3 снижают уровень холестерина	
	Revilab ML 03	1 капсула утром до еды		
	Revilab ML 04	1 капсула утром 1 раз в 3 дня		
	Церлутен	1 капсула утром до еды		Комплекс пептидов омолаживает сосудистую стенку, миокард и мозговую ткань, ускоряя их восстановление, оптимизирует артериальное давление и микроциркуляцию
	Вентфорт	1 капсула утром до еды		
	Владоникс	2 капсулы утром до еды		
	Челохарт	1 капсула утром до еды		
4	Мезотель	1 кофейная ложка в день	Гармонизирует работу ЦНС	
	Адестаб	1 капсула утром до еды	Нормализует тонус сосудов	
	Коргитон	1 раз вечером до еды	Защищает миокард от ишемии	
	Канакор***	1 чайная ложка до обеда	Нормализует обменные процессы в миокарде	
	Кальсил-Т	2 таблетки вечером до еды	Восполняет дефицит кальция и магния	
	Масляный купаж Ревиформ	2-3 чайных ложки в день во время еды	Оптимизирует липидный обмен	

\*\*\* Канакор рекомендуется применять с осторожностью лицам с мерцательной аритмией и фибрилляцией предсердий



## Болезнь Рейно

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 01	4-6 капель под язык в первой половине дня	Регулируют сосудистый тонус и микроциркуляцию. Оптимизируют состояние и тонус сосудов
	ПК-19	6 капель наружно до полудня	
2-3	Олекап	1 капсула 2 раза в день после еды	Улучшают микроциркуляцию, регулируют трофику тканей и тонус сосудов
	Revilab ML 03	1 капсула утром до еды	
	Церлутен	1 капсула утром до еды	
	Вентфорт	1 капсула утром до еды	
4	Мезотель табс	1 таблетка утром до еды	Гармонизирует работу и процессы регуляции ЦНС
	Мезотель	1 чайная ложка утром до еды	Гармонизирует работу ЦНС
	Реланорм	1 раз в день до полудня	Регулирует работу вегетативной НС
	Ведомикс	1 раз на ночь	Выводит токсины, шлаки, антиоксидант
	Коргитон	1 раз днем до еды	Регулирует трофику и тонус сосудов

## Ревматизм, миокардит, эндокардит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 01	4-6 капель под язык в первой половине дня	Укрепляет сосудистую стенку и клапаны сердца
	Revilab SL 03	1 раз в 3 дня по 4-6 капель под язык в первой половине дня	Антиаутоиммунное действие
	→ Revilab SL 04	4-6 капель под язык в первой половине дня	Способствует регенерации суставов
2-3	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	Защищают сосуды и клапанный аппарат сердца, способствуют регенерации хрящевой ткани
	Revilab ML 04	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	
	Revilab ML 09	1 капсула утром до еды	Укрепляет сердечную мышцу
	Челохарт	1 капсула утром до еды	
	Везуген/Вентфорт	1 капсула утром до еды	
→	Карталакс/Сигумир	1 капсула утром до еды	Способствует регенерации суставов
4	Мезотель	1 чайная ложка утром до еды	Омлаживающее, антиоксидантное действие
	Канакор	1 чайная ложка до полудня	Нормализует метаболизм в миокарде
	→ Хондромикс	1 таблетка 2 раза в день	Способствует регенерации суставов
	Коргитон	1 раз днем	Укрепляет сосудистую стенку
	Ведомикс	1 раз на ночь	Выводит токсины и шлаки
	ПК-19	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует работу сердечно-сосуд. системы



при ревматизме



## Сердечная недостаточность

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-2	Вентфорт	1-2 капсулы утром до еды	Регулируют работу сердечно-сосудистой системы
	Челохарт	1-2 капсулы утром до еды	
	Канакор	1 чайная ложка утром до еды	
3	Revilab ML 04	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Улучшают микроциркуляцию, регулируют трофику тканей, миокарда и тонус сосудов
	Олекап	1 капсула 2 раза в день	
	ПК-19	6 капель наружно 1 раз в день	
4	Мезотель	1 кофейная ложка утром до еды	Антиоксидант
	Коргитон	1 раз днем до еды	Регулирует работу сердца
	Флонорм	1 раз вечером до еды	Выводит избыток жидкости из организма



## Варикозная болезнь, тромбофлебит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 01	4-6 капель под язык утром	Укрепляют сосудистую стенку, повышают венозный тонус
	Ардилив	2 капсулы в день до еды (утро/день)	
2	Revilab ML 04	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Укрепляют сосудистую стенку, повышают венозный тонус
	Везуген/Вентфорт	1-2 капсулы утром до еды	
	Ардилив	2 капсулы в день до еды (утро/день)	
3	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	Способствует снижению уровня холестерина
	ПК-14	6 капель наружно 1 раз в день	Укрепляют сосудистую стенку, повышают венозный тонус
	Ардилив	2 капсулы в день до еды (утро/день)	
	Масляный купаж Ревиформ	2-3 чайных ложки в день во время еды	Способствуют снижению уровня холестерина





# ПАТОЛОГИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ



## Бронхиальная астма

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 03	4-6 капель утром 1 раз в 3 дня	Уменьшает аллергизацию
	Revilab SL 06/ Альвенорм форте	4-6 капель под язык утром каждый день 1 ст. ложка 2 раза в день до еды	Повышает эластичность легочной ткани, уменьшает бронхоспазм, нормализует местный иммунитет
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	Улучшает тканевое дыхание
	Панглюин	1 чайная ложка утром до еды	Уменьшает аллергизацию
2	Эндолутен	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Уменьшает аллергизацию
	Таксорест	2 капсулы утром до еды	Улучшает состояние бронхиального дерева
	Хонлутен	2 капсулы утром до еды	Улучшает функцию легких
	Реланорм	1 раз до полудня	Уменьшает степень бронхоспазма
	Дианорм	1 раз утром до еды	Снижает аллергизацию
	Альвенорм	1 раз днем до еды	Улучшает работу легких и бронхиальную проходимость
3-4	Revilab ML 05	1 капсула утром до еды	Восстанавливает функцию бронхов
	Мезотель бьюти	1 чайная ложка до полудня	Антиоксидант, иммуномодулятор
	ПК-12	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает состояние дыхательных путей
	Реланорм	1 раз до полудня	Уменьшает степень бронхоспазма
	Дианорм	1 раз утром до еды	Снижает аллергизацию
	Альвенорм	1 раз днем до еды	Улучшает работу легких и бронхиальную проходимость
	Темеро Дженеро	1 таблетка утром до еды 1 таблетка вечером до еды	Комплекс регулирует нейроэндокринные и иммунные процессы



## Бронхит, пневмония, эмфизема

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 03	4-6 капель под язык утром, 1 раз в 3 дня	Защищают слизистую бронхов от повреждения, уменьшают аллергизацию, повышают эластичность альвеол
	Revilab SL 06/ Альвенорм форте	4-6 капель под язык до обеда 1 ст. ложка 2 раза в день до еды	
	Амвикс	1 таблетка в 1 половине дня	Улучшают тканевое дыхание, повышают иммунитет
2-3	Таксорест / Revilab ML 05	1 капсула утром до еды	Защищает бронхи и легкие от повреждения
	Хонлутен / Revilab ML 05	1 капсула утром до еды	Повышает эластичность легких
	Владоникс	2 капсулы утром до еды	Иммунокорректор
	Дианорм	1 раз утром до еды	Снижает аллергизацию
	Альвенорм	1 раз днем до еды	Улучшает работу легких и бронхов
	Мезотель бьюти	1 чайная ложка до полудня	Антиоксидант, иммуномодулятор
	Имусил	1 капсула 2 раза в день до еды	Повышает неспецифический иммунитет



## Туберкулез

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 03	4-6 капель под язык утром, 1 раз в 3 дня	Защищают слизистую бронхов от повреждения, уменьшают аллергизацию, повышают эластичность альвеол
	Revilab SL 06/ Альвенорм форте	4-6 капель под язык до обеда 1 ст. ложка 2 раза в день до еды	
	Ревимайт	1 чайная ложка 1-2 раза в день	Антиоксидант, источник витаминов группы В
	Мезотель бьюти	1 чайная ложка до полудня	Антиоксидант, иммуномодулятор
2-3	Revilab ML 05	1 капсула утром до еды	Комплекс пептидов для дыхательной и иммунной системы
	Хонлутен	1 капсула утром до еды	Улучшает работу легких
	Дианорм	1 раз утром до еды	Снижает аллергизацию
	Альвенорм	1 раз днем до еды	Улучшает работу легких и бронхов
	Владоникс	2 капсулы утром до еды	Повышает иммунитет
	Таксорест	2 капсулы утром до еды	Защищает легочную ткань от повреждения
	Ревимайт	1 чайная ложка 1-2 раза в день	Антиоксидант, источник витаминов группы В
	Мезотель бьюти	1 чайная ложка до полудня	Антиоксидант, иммуномодулятор





# ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА



## Болезнь Крона, неспецифиче- ский язвенный колит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab ML 01	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Антиаутоиммунное действие
	Супрефорт	2 капсулы утром до еды	
	Владоникс	2 капсулы утром до еды	Способствуют регенерации слизистой ЖКТ
	ПК-16	6 капель наружно 1 раз в день	
	Дигемакс	1 чайная ложка 2 раза в день до еды	Нормализует процессы пищеварения
	Ревимайт	1 чайная ложка 1-2 раза в день	Источник железа, витаминов, антиоксидантов
2-3	Revilab SL 03	4-6 капель утром под язык 1 раз в 3 дня	Антиаутоиммунное действие
	Revilab SL 05	4-6 капель под язык до обеда	Регулирует работу ЖКТ
	Олекап	1 капсула 2 раза в день до еды	Ускоряет заживление слизистой
	Дигемакс	1 чайная ложка 2 раза в день до еды	Нормализует работу ЖКТ
	Ведомикс	1 раз на ночь	Мягко очищает кишечник от токсинов
	Имусил	1 капсула 2 раза в день	Улучшает рост нормальной микрофлоры
	Кальсил-Т	2 таблетки вечером до еды	Восполняет дефицит минералов, в частности Са, возникающий при диарее

## Гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 05	4-6 капель под язык до обеда	Комплекс пептидов способствует нормализации пищеварения и заживлению слизистой
	Эндолутен	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	
	Дигемакс	1 чайная ложка 2 раза в день до еды	Нормализует работу ЖКТ
	Масляный купаж Ревиформ	2-3 чайных ложки в день во время еды	Способствует заживлению слизистой
2	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	
	Панаксод	2-4 капсулы в день	Способствуют заживлению слизистой ЖКТ
	Стамакорт	2 капсулы утром до еды	
	Хонлутен	1 капсула утром до еды	
	Revilab ML 06	1 капсула утром до еды	Нормализует функции печени, желудка и поджелудочной железы
3	ПК-16	6 капель наружно 1 раз в день	Способствует регенерации слизистой
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	Препятствует развитию онкопатологии
	Панглиюн	1 чайная ложка утром до еды	Нормализует работу поджелудочной железы
	Ардилив	2 капсулы (утром и днем по одной) до еды	Нормализует работу желчевыводящих путей



## Геморрой

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 01	4-6 капель под язык утром	Укрепляют сосудистую стенку, повышают венозный тонус
	Ардилив	2 капсулы в день до еды (утро/день)	
	Дигемакс	1 чайная ложка 2 раза в день до еды	Нормализует работу кишечника
2	Везуген/Вентфорт	2 капсулы утром до еды	Укрепляют сосудистую стенку, повышают венозный тонус
	Ардилив	2 капсулы в день до еды (утро/день)	
	Ведомикс	1 раз на ночь	Детоксикация ЖКТ и нормализация стула
	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	Ускоряет репаративные процессы в слизистых
3	Revilab ML 02	1 капсула утром до еды	Укрепляет стенки сосудов, ускоряет репарацию
	ПК-14	6 капель наружно 1 раз в день	
	Ардилив	2 капсулы в день до еды (утро/день)	Укрепляют сосудистую стенку, повышают венозный тонус
	Кальсил-Т	2 таблетки в день во время еды	
	Владоникс	1 капсула 1 раз в день до еды	Повышают противоопухолевый иммунитет
	Энсил	1 капсула 3 раза в день до еды	

Диспепсия,  
энтероколиты

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 05/ Revilab ML 06	4-6 капель под язык до обеда/ 1 капсула утром до еды	Способствуют регенерации слизистой ЖКТ
	Дигемакс	1 чайная ложка 2 раза в день до еды	
2	Хонлутен/Стамакорт	2 капсулы утром до еды	Способствуют регенерации слизистой ЖКТ
	Супрефорт	2 капсулы утром до еды	
	Оваген/Светинорм	2 капсулы утром до еды	Нормализует работу поджелудочной железы
	Панглюин	1 чайная ложка утром до еды	
	Ардилив	2 капсулы в день до еды (утро/день)	
3	ПК-16	6 капель наружно 1 раз в день	Способствует регенерации слизистой
	Имусил	1 капсула 2 раза в день до еды	Улучшает рост нормальной микрофлоры
	Ревимайт	1 чайная ложка 1-2 раза в день	Восполняет дефицит железа, витаминов, органических кислот
	Кальсил-Т	2 таблетки вечером до еды	Восполняет дефицит минералов, в частности кальция, возникающий при диарее



## Дивертикулез, запоры, метеоризм

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 05/ Revilab ML 06	4-6 капель под язык до обеда/ 1 капсула утром до еды	Восстанавливают функции ЖКТ
	Дигемакс	1 чайная ложка 2 раза в день до еды	
	ПК-16	6 капель наружно 1 раз в день	
2-3	Имусил	1 капсула 2 раза в день	Восстанавливает нормальную микрофлору
	Дигемакс	1 чайная ложка 2 раза в день до еды	Восстанавливает функции ЖКТ
	Оваген/Светинорм	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию печени
4	Супрефорт	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию поджелудочной железы
	Ведомикс	1 раз на ночь	Выводит токсины, шлаки
	Дианорм	1 раз утром до еды	Нормализует работу ЖКТ
	Кальсил-Т	2 таблетки в день во время еды	Восполняет дефицит кальция и магния, препятствует развитию рака толстой кишки
	Ревимайт	1 чайная ложка 1-2 раза в день	Способствует регенерации слизистой ЖКТ и нормализации пищеварения
	Цинсил-Т	1 таблетка 2 раза в день	Повышают противоопухолевый иммунитет
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	

## Хронический панкреатит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-2	Супрефорт	1-2 капсулы утром до еды	Способствуют нормализации функции поджелудочной железы и желчевыводящих путей
	Владоникс	2 капсулы утром до еды	
	Панглюин	1 чайная ложка утром до еды	
	Ардилив	2 капсулы в день до еды (утро/день)	
3	Revilab ML 06	1 капсула утром до еды	Нормализуют выработку пищеварительных ферментов поджелудочной железой, оказывают противовоспалительное действие
	Ведомикс	1 раз на ночь	
	Дианорм	1 раз утром до еды	
	Дигемакс	1 чайная ложка 2 раза в день до еды	Улучшает рост нормальной микрофлоры
	Имусил	1 капсула 2 раза в день	
	ПК-7	6 капель наружно 1 раз в день	



## Дискинезии желчевыводящих путей, калькулезный холецистит, постхолецист- эктомический синдром

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 05 / Revilab ML 06	4-6 капель под язык утром 1 капсула утром до еды	Улучшение антитоксической функции печени, регуляция выработки желчи и тонуса желчных путей
	Ардилив	2 капсулы в день до еды (утро/день)	
	Дигемакс	1 чайная ложка 2 раза в день до еды	Нормализация пищеварения
	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	Очищение печени и желчных протоков, насыщение клеток печени кислородом
Оваген/Светинорм	2 капсулы утром до еды		
2	Супрефорт	2 капсулы утром до еды	Нормализация функции поджелудочной железы
	Ардилив	1 капсула утром до еды	Регулирует моторику желчевыводящих путей
	Билинорм	1 раз днем до еды	Способствует нормализации работы печени и ЖКТ
3	! ПК-16	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует работу ЖКТ
	! Билинорм	2 раза в день до еды	Нормализует работу желчевыводящих путей
	! Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидант, нормализует функцию печени
	! Масляный купаж Ревиформ	2-3 чайных ложки в день во время еды	Антиоксидант, улучшает отток желчи

! – ВАЖНО

## Грибковые и паразитарные инвазии

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-2	Кристаген/ Владоникс	2 капсулы утром до еды	Антипаразитарное, противогрибковое и иммуномодулирующее действие
	Оваген/Светинорм	2 капсулы утром до еды	
	Гельмакс	2 раза в день до еды	
	Гельмигон	2-3 капсулы в день до еды	
	Ведомикс	1 раз на ночь	
3	Revilab ML 02	1 капсула утром до еды	Иммуномодулирующее и противоаллергическое действие
	Ведомикс	1 раз на ночь	Антипаразитарное, детоксикационное и общеукрепляющее действие
	Имусил	1 капсула 2 раза в день до еды	Восстанавливает нормальную микрофлору ЖКТ
	ПК-3	6 капель наружно 1 раз в день с интервалом 15 мин	Повышение иммунитета и антитоксической функции печени
	ПК-8		



## Хронический гепатит, цирроз печени

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Ревифорт	1 капсула 2 раза в день до еды	Улучшение антитоксической функции печени, повышение иммунитета, регуляция выработки желчи и тонуса желчных путей; гепатопротекторное и антиоксическое действие
	Ардилив	1 капсула 2 раза в день до еды	
	Revilab SL 05	4-6 капель под язык до обеда	
	Revilab ML 01	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	
	Ревиплант	1-2 чайных ложки в день	
2-3	Оваген/Светинорм	1 капсула 2 раза в день до еды (утро/день)	Гепатопротекторное, ангиопротекторное, иммуномодулирующее действие; препятствуют развитию цирроза печени
	Супрефорт	1 капсула 2 раза в день до еды (утро/день)	
	Везуген/Вентфорт	1 капсула 2 раза в день до еды (утро/день)	
	Владоникс	1 капсула утром до еды	
	Ардилив	1-2 капсулы 2 раза в день до еды (утро/день)	
4	Мезотель Нео	1 чайная ложка в день	Антиоксидант и гепатопротектор
	Имусил	1 капсула 2 раза в день	Иммуномодулятор
	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	Очищение печени и желчных протоков, насыщение клеток печени кислородом
	Билинорм	2-3 раза в день до еды	Регулирует моторику желчевыводящих путей, противовоспалительное действие
	ПК-3		Иммуномодулирующее, гепатопротекторное и ангиопротекторное действие; препятствуют развитию цирроза печени
	ПК-8	6 капель каждого наружно 1 раз в день с интервалом 15 минут	
	ПК-14		



020

# ПАТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ



## Депрессивный синдром

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Эндолутен	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Регулирует синтез серотонина/мелатонина
	Revilab SL 02	4-6 капель под язык утром	Регулирует работу клеток головного мозга
	Мезотель Бьюти	1 чайная ложка до полудня	Регулирует работу ЦНС
	Феличита	1-2 таблетки в сутки до еды	Регулирует работу ЦНС, антидепрессивное действие
2-3	Revilab ML 01	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Антистрессовое и иммуномодулирующее действие
	Владоникс	2 капсулы утром до еды	Регулирует иммунный статус
	Пинеалон/Церлутен	2 капсулы утром до еды	Регулирует работу клеток головного мозга
	Реланорм	1 раз в день до полудня	Антистрессовое и тонизирующее действие
	Цинсил-Т	2 таблетки днем до еды	Источник глицина, вит. В <sub>6</sub> , цинка
	Мезотель Нео	1 чайная ложка до полудня	Регулирует работу ЦНС
4	Феличита	1-2 таблетки в сутки до еды	Антидепрессивное действие
	ПК-2	6 капель каждого наружно	Регулирует работу клеток головного мозга
	ПК-3	1 раз в день с интервалом 15 мин	Регулирует работу иммунной системы
	Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды	Регулирует работу ЦНС
	Темеро Дженеро	1 таблетка утром до еды 1 таблетка вечером до еды	Антидепрессивное и иммуномодулирующее действие

## Эпилепсия

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 02/ Revilab ML 03	4-6 капель утром под язык 1 капсула утром до еды	Регулируют работу ЦНС
	Кальсил-Т	2 таблетки вечером до еды	Источник кальция и магния
	Цинсил-Т	2 таблетки днем до еды	Источник цинка, вит. В <sub>6</sub> и глицина
	Мезотель	1 кофейная ложка утром до еды	Регулирует обмен нейромедиаторов
2-3	Мезотель	1 кофейная ложка в день	Улучшают оксигенацию клеток мозга, регулируют процессы возбуждения и торможения
	ПК-2	6 капель наружно 1 раз в день	
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Источник фосфолипидов
	Пинеалон/Церлутен	1-2 капсулы утром до еды	Регулирует работу клеток мозговой ткани



## Менингит, невриты

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 02/ Revilab ML 03	4-6 капель под язык утром 1 капсула утром до еды	Регулируют работу ЦНС, стимулируют регенерацию нервной ткани
	Revilab SL 03	4-6 капель под язык утром 1 раз в три дня	
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	
2-3	Владоникс	2 капсулы утром до еды	Стимулирует регенерацию
	Церлутен	2 капсулы утром до еды	Регулирует работу клеток мозга
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Источник фосфолипидов, антиоксидант
	Кальсил-Т	2 таблетки вечером до еды	Иммуномодуляторы, регулирующие работу нервной и иммунной систем
	Цинсил-Т	2 таблетки днем до еды	
4	ПК-2	6 капель каждого наружно 1 раз в день с интервалом 15 мин	Регулируют работу ЦНС, стимулируют регенерацию нервной ткани
	ПК-3		
	Мезотель табс	1 таблетка утром до еды	Регулирует работу ЦНС и мозговое кровообращение
	Реланорм	1 раз в день до полудня	Регулирует работу ЦНС
	Имусил	1 капсула 2 раза в день	Иммуномодулятор
	Кальсил-Т	2 таблетки вечером до еды	Источник кальция и магния



## Рассеянный склероз

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-2	Эндолутен	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Регулирует нейроэндокринные процессы, оказывает антиаутоиммунное действие
	Церлутен	3-4 капсулы утром до еды	Замедляет темпы дегенерации нервной ткани
	Ревифорт	2 капсулы днем до еды	Антиаутоиммунное действие
3-4	Мезотель табс	1 таблетка утром до еды	Улучшает передачу нервных импульсов
	Revilab ML 03	1 капсула утром до еды	Замедляет темпы дегенерации нейронов
	Revilab ML 01	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Регулирует нейроэндокринные процессы, оказывает антиаутоиммунное действие
	Мезотель	1 чайная ложка до обеда	Улучшает оксигенацию клеток мозга и проводимость нервных импульсов
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Источник фосфолипидов
	Revilab SL 02	6 капель под язык утром	Регулирует работу нервной системы
	Ревимайт	1 чайная ложка 1-2 раза в день	Источник витаминов группы В
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	Источник витаминов, антиоксидантов, коферментов

## Боковой амиотрофический склероз

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия	
1-2	Эндолутен	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Регулирует нейроэндокринные процессы, оказывает антиаутоиммунное действие	
	Церлутен	1 капсула утром до еды	Замедляет темпы дегенерации нервной ткани	
	Ревифорт	2 капсулы днем до еды	Антиаутоиммунное действие	
3-4	Мезотель табс	1 таблетка утром до еды	Регулирует передачу нервных импульсов	
	Revilab ML 03	1 капсула утром до еды	Замедляет дегенерацию нейронов	
	Мезотель	1 чайная ложка до обеда	Улучшает оксигенацию клеток мозга и проводимость нервных импульсов	
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Источник фосфолипидов	
	Ревимайт	1 чайная ложка 1-2 раза в день	Источник витаминов группы В	
		Энсил	1 капсула 3 раза в день	Источник витаминов, антиоксидантов, коферментов



## Стресс, синдром хронической усталости

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	<b>Эндолутен/ Revilab ML 01</b>	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Регулирует синтез серотонина/мелатонина, работу нейроэндокринной системы
	<b>Ардилив</b>	2 капсулы в день до еды	Антитоксическое действие
	<b>Мезотель Бьюти</b>	1 чайная ложка до полудня	Регулирует работу ЦНС
	<b>Панаксод</b>	2 капсулы утром до еды	Источник супероксиддисмутазы (антиоксидант)
2-3	<b>Владоникс</b>	2 капсулы утром до еды	Регулирует иммунный статус
	<b>Пинеалон/Церлутен</b>	2 капсулы утром до еды	Регулирует работу клеток головного мозга
	<b>Везуген/Вентфорт</b>	2 капсулы утром до еды	Регулирует работу сердца и сосудов
	<b>Мезотель Нео</b>	1 раз в день до полудня	Антистрессовое и тонизирующее действие
4	<b>Комплекс-3R</b>	1 таблетка 3 раза в день	Источник антиоксидантов
	<b>ПК-2</b>	6 капель наружно 1 раз в день с интервалом 15 мин	Регулирует работу клеток головного мозга
	<b>ПК-3</b>	6 капель наружно 1 раз в день с интервалом 15 мин	Регулирует работу иммунной системы
	<b>Мезотель Нео</b>	1 чайная ложка утром до еды	Регулирует работу ЦНС
	<b>Темеро</b>	1 таблетка утром до еды,	Регулирует нейроэндокринные и иммунные процессы
	<b>Дженеро</b>	1 таблетка вечером до еды	



## Снижение памяти

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 02/ Revilab ML 03	4-6 капель утром под язык 1 капсула утром до еды	Регулируют работу ЦНС, улучшают оксигенацию клеток мозга
	Мезотель табс	1 таблетка утром до еды	
2-3	Пинеалон/Церлутен	1-2 капсулы утром до еды	Улучшают оксигенацию клеток мозга и стимулируют их работу
	Везуген/Вентфорт	1-2 капсулы утром до еды	
	Мезотель	1 чайная ложка утром до еды	
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	
4	Панаксод	2 капсулы в день до еды	Противовоспалительное, антиатеросклеротическое, антиоксидантное, иммуномодулирующее действие.
	Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды	
	Кальсил-Т	2 таблетки в день	Источник кальция и магния
	Цинсил-Т	2 таблетки в день	Источник цинка, вит. В <sub>6</sub> , глицина
	ПК-19	6 капель наружно 1 раз в день	Регулирует работу сердца и мозга

## Мигрень

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 02	4-6 капель утром под язык	Регулируют работу ЦНС и контролируют регуляцию сосудистого тонуса
	Revilab ML 04	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	
	Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды	
2	Темеро Дженеро	1 таблетка утром до еды, 1 таблетка вечером до еды	Регулирует нейроэндокринные и иммунные процессы
	Эндолутен	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Регулирует нейроэндокринные процессы
	Везуген/Вентфорт	2 капсулы утром до еды	Комплекс препаратов улучшает оксигенацию клеток мозга, оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие.
	Пинеалон/Церлутен	2 капсулы утром до еды	
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	
Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды		
3-4	ПК-19	6 капель наружно 1 раз в день	Регулируют работу ЦНС и мозговое кровообращение
	Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды	
	Реланорм	1 раз днем	Регулирует работу ЦНС



026

# ПАТОЛОГИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ



## Мочекаменная болезнь, пиелонефрит, цистит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-2	Кристаген/Владоникс	2 капсулы утром до еды	Нормализует иммунный статус
	Пиелотакс	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию почек
	Читомур	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию мочевого пузыря
	Ренефорт	1 капсула 2 раза в день до еды	Препятствует камнеобразованию, антиоксидант
3-4	Revilab SL 08	4-6 капель под язык утром	Нормализует функцию мочевого пузыря
	Мезотель	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидант, нормализует обмен веществ
	Флоном	2 раза в день до еды	Нормализует выделительную функцию почек, оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действие
	ПК-15	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует функцию почек и мочевого пузыря
	Цинсил-Т	2 таблетки днем до еды	Нормализует иммунный статус

## Интерстициальный нефрит, гломеруло-нефрит, почечная недостаточность

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-2	Эндогутен/Revilab ML 01	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Комплекс пептидов оказывает антиаутоиммунное, нефропротекторное действие, препятствует развитию нефросклероза
	Пиелотакс	2 капсулы утром до еды	
	Везуген/Вентфорт	1-2 капсулы утром до еды	
3-4	Гландокорт	2 капсулы утром до еды 1 раз в 3 дня	Антиаутоиммунное действие
	Мезотель	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидант, нормализует обмен веществ
	Ренефорт	2 капсулы в день до еды	Мембраностабилизатор и нефропротектор
	ПК-15	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует функцию почек
	Ревифорт	1 капсула 2 раза в день	Оказывает антиаутоиммунное действие





# НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ



## Нарушения функции щитовидной железы

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-2	<b>Тиреоген</b>	2 капсулы утром до еды	Регулируют работу щитовидной железы, препятствуют росту узлов
	<b>Эндогутен</b>	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	
3-4	<b>Revilab SL 03 / Revilab ML 01</b>	4-6 капель утром под язык 1 раз в 3 дня 1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Антиаутоиммунное действие
	<b>ПК-6</b>	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует функцию щитовидной железы
	<b>ПК-19</b>	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует работу сердца и ЦНС
	<b>Мезотель</b>	1 чайная ложка утром до еды	Нормализует работу ЦНС и обмен веществ
	<b>Реланорм</b>	1 раз в день до обеда	
	<b>Ведомикс</b>	1 раз на ночь	Комплекс фиточаев оказывает регулирующее действие на функцию щитовидной железы
	<b>Дианорм</b>	1 раз утром до еды	
	<b>Альвенорм</b>	1 раз днем до еды	

## Подагра

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	<b>Ренефорт</b>	2 капсулы в день до еды	Предохраняют почки от повреждения солями мочевой кислоты
	<b>Пиелотакс</b>	2 капсулы утром до еды	
	<b>Revilab SL 04 / Revilab ML 09</b>	4-6 капель утром под язык 1 капсула утром до еды	Улучшает состояние суставов, способствует их регенерации
2-3	<b>Ренефорт</b>	2 капсулы в день до еды	Нефропротектор, снижает уровень мочевой кислоты
	<b>Карталакс/Сигумир</b>	2 капсулы утром до еды	Пептидный хондропротектор
	<b>Мезотель</b>	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидант, нормализует микроциркуляцию
	<b>Хондромикс</b>	1 таблетка 2 раза в день	Хондропротектор и антиоксидант
	<b>Энсил</b>	1 капсула 3 раза в день	Нормализует обменные процессы
4	<b>ПК-4</b>	6 капель наружно 1 раз в день	Комплексы пептидов нормализуют состояние почек и опорно-двигательного аппарата
	<b>ПК-15</b>	6 капель наружно 1 раз в день	
	<b>Регенарт</b>	2 капсулы в день до еды	Гепато- и хондропротектор
	<b>Ведомикс</b>	1 раз на ночь	Детоксикационное действие, антиоксидант
	<b>Флоном</b>	1 раз днем до еды	Снижает уровень мочевой кислоты в крови, растворяет ураты и оксалаты



Сахарный  
диабет

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-2	Эндолютен	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Комплекс пептидов оказывает упреждающее действие на основные механизмы развития диабета
	Супрефорт	2 капсулы утром до еды	
	Пинеалон/Церлутен	2 капсулы утром до еды	
3-4	Revilab Anti-A.G.E.	1 капсула утром до еды	Антигликант
	Revilab ML 06	1 капсула утром до еды	Нормализует функцию печени и поджелудочной железы
	Revilab ML 04	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Препятствует развитию сосудистых осложнений
	Визолутен	2 капсулы утром до еды	Препятствует дегенерации сетчатки
	Панглюин	1 чайная ложка утром до еды	Умеренное сахароснижающее действие
	Ретисил	1 чайная ложка 2 раза в день	Нормализует метаболизм сетчатки
	Мезотель Нео	1 чайная ложка до полудня	Нормализует функцию ЦНС
	Ардилив	2 капсулы в день до еды	Нормализует функцию печени
5-6	ПК-16	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует функцию печени и поджелудочной железы
	ПК-17	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует функцию ЦНС и сетчатки
	Ревимайт	1 чайная ложка 1-2 раза в день	Корректирует обмен веществ
	Реланорм	1 раз в первой половине дня до еды	Комплекс фиточаев плавно снижает уровень сахара крови и предупреждает развитие сосудистых осложнений
	Ведомикс	1 раз на ночь перед сном	
	Дианорм	Перед каждым приемом пищи	
Флоном	1 раз днем		



## Ожирение

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-2	<b>Эндолутен/ Revilab ML 01</b>	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Регулируют обменные процессы в организме
	<b>Тиреоген</b>	1 капсула утром до еды	
	<b>Оваген / Светинорм</b>	1 капсула утром до еды	
	<b>Супрефорт</b>	2 капсулы утром до еды	Антигликант
	<b>Revilab Anti-A.G.E.</b>	1 капсула утром до еды	
	<b>Ревиформ коктейль</b>	1 раз в день	
	<b>Ревиформ адсорб</b>	1 капсула 2 раза в день до еды	
<b>Ревиформ шейп</b>	2 капсулы в день до еды	Жиросжигатель	
<b>Идеальная форма</b>	2 раза в сутки до еды	Способствует нормализации массы тела	
3-4	<b>Гландокорт</b>	2 капсулы утром до еды 1 раз в 3 дня	Регулирует функцию надпочечников
	<b>Мезотель Нео</b>	1 чайная ложка в день	Антиоксидант, нормализует липидный обмен
	<b>Имусил</b>	2 капсулы в день до еды	Способствует нормализации микрофлоры в ЖКТ
	<b>ПК-16</b>	6 капель наружно 1 раз в день	Регулирует обменные процессы в организме
	<b>Олекап</b>	1 капсула 2 раза в день с едой	Нормализует липидный обмен
	<b>Цинсил-Т</b>	2 таблетки в день	Источник цинка и пиридоксина
	<b>Ревимайт</b>	1 чайная ложка 1-2 раза в день	Восполняет дефицит микронутриентов
	<b>Ведомикс</b>	1 раз на ночь	Комплекс фиточаев плавно снижает уровень сахара крови и предупреждает развитие ангиопатии
	<b>Дианорм</b>	1 раз утром до еды	Вызывает более раннее чувство сытости
	<b>Волюстом</b>	1-2 таблетки в сутки	



032

# ПАТОЛОГИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ



## Витилиго, псориаз, нейродермит, экзема

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 03	4-6 капель утром под язык 1 раз в 3 дня	Нормализуют работу нейроэндокринной системы и печени
	Revilab SL 05	4-6 капель под язык утром ежедневно	
2-3	Эндолютен / Revilab ML 01	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Противовоспалительное и антиаутоиммунное действие
	Оваген/Светинорм	1-2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию печени
	Пинеалон/Церлутен	1-2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию ЦНС
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Улучшают и восстанавливают цвет и текстуру кожи
	Кальсил-Т	2 таблетки вечером	
	Цинсил-Т	2 таблетки утром	
	Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды	
4	Ведомикс	1 раз на ночь	Выводит токсины и шлаки, антиоксидант
	Билинорм	2 раза в день до еды	Улучшает работу желчевыводящих путей
	Ардилив	2 капсулы в день до еды	Гепатопротектор
	ПК-13	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает состояние кожных покровов

## Фурункулез

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 03	4-6 капель утром 1 раз в 3 дня	Нормализуют работу иммунной системы
	Revilab ML 02	1 капсула утром до еды	
	Revilab SL 05	4-6 капель днем под язык	
2-3	Мезотель	1 чайная ложка утром до еды	Нормализует функции ЦНС и печени
	Кристаген/Владоникс	2 капсулы утром до еды	Иммунореставратор
	Оваген/Светинорм	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию печени
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Улучшают и восстанавливают цвет и текстуру кожи
	Кальсил-Т	2 таблетки вечером	
	Цинсил-Т	2 таблетки утром	
	Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды	
4	Ведомикс	1 раз на ночь	Выводит токсины и шлаки, антиоксидант
	Билинорм	2 раза в день до еды	Улучшает работу желчевыводящих путей
	Ардилив	2 капсулы в день до еды	Гепатопротектор
	ПК-13	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает состояние кожных покровов



## Опоясывающий герпес

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 02 / Revilab ML 03	4-6 капель под язык утром 1 капсула утром до еды	Регуляция работы нервной ткани
	Revilab SL 03 / Revilab ML 01	4-6 капель утром 1 раз в 3 дня 1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Регуляция иммунных процессов
	Revilab SL 05	4-6 капель под язык днем	Регуляция работы печени
2-3	Кристаген/ Владоникс	2 капсулы утром до еды	Иммунореставратор
	Оваген/Светинорм	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию печени
	Церлутен	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию ЦНС
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Улучшают и восстанавливают цвет и текстуру кожи
	Кальсил-Т	2 таблетки вечером	
	Цинсил-Т	2 таблетки утром	
4	Мезотель нео	1 чайная ложка утром до еды	Нормализует функции ЦНС и печени
	Ведомикс	1 раз на ночь	Выводит токсины и шлаки, антиоксидант
	Билинорм	2 раза в день до еды	Улучшает работу желчевыводящих путей
	Ардилив	2 капсулы в день до еды	Гепатопротектор
	ПК-13	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает состояние кожных покровов
	Имусил	2 капсулы в день	Иммунокорректор



## Отрубевидный (разноцветный) лишай

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 03 / Revilab ML 01	4-6 капель под язык утром 1 раз в 3 дня 1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Нормализует работу иммунной системы
	Revilab SL 05	4-6 капель под язык утром	Нормализует функцию печени
	Гельмакс	2 раза в день до еды	Антипаразитарное действие
2-3	Гельмигон	2 капсулы в день до еды	Антипаразитарное действие
	Владоникс	2 капсулы утром до еды	Иммунореставратор
	Оваген/Светинорм	2 капсулы утром до еды	Нормализует функцию печени
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Улучшают и восстанавливают цвет и текстуру кожи
	Кальсил-Т	2 таблетки вечером	
	Цинсил-Т	2 таблетки утром	
	Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды	Нормализует функции ЦНС и печени
4	Ведомикс	1 раз на ночь	Выводит токсины и шлаки, антиоксидант
	Билинорм	2 раза в день до еды	Улучшает работу желчевыводящих путей
	Ардилив	2 капсулы в день до еды	Гепатопротектор
	ПК-13	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает состояние кожных покровов

## Трофические язвы

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 01	4-6 капель утром под язык	Улучшает микроциркуляцию и венозный отток
	Revilab SL 03	4-6 капель утром 1 раз в 3 дня	Ускоряет регенерацию
	Мезотель Бьюти	1 чайная ложка утром до еды	Иммуностропное и антиоксидантное действие
	Ардилив	2 капсулы в день до еды	Улучшает трофику сосудистой стенки
2-3	Revilab ML 02	1 капсула утром до еды	Улучшают состояние капилляров, ускоряют заживление
	REVILINE крем омолаживающий для ног против варикоза с пептидами	2-3 раза в день наружно, не наносить на раневую поверхность! Только по краям язв!	
	Везуген/Вентфорт	2 капсулы утром до еды	Улучшают состояние вен и капилляров
Ардилив	2 капсулы в день до еды		



036

# ПАТОЛОГИЯ ОПОРНО- ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА



## Ревматоидный артрит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 03	4-6 капель утром под язык 1 раз в 3 дня	Антиаутоиммунное действие
	Revilab SL 01	4-6 капель под язык утром ежедневно	Укрепляет сосудистую стенку и клапаны сердца
	Revilab SL 04	4-6 капель под язык утром ежедневно	Способствует регенерации суставов
2-3	Эндогутен	1 капсула утром (1 раз в 3 дня)	Антиаутоиммунное действие
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Защищает сосуды и клапанный аппарат сердца, способствует регенерации хрящевой ткани
	Челохарт	1-2 капсулы утром до еды	Укрепляет сердечную мышцу
	Везуген/Вентфорт	1 капсула утром до еды	Укрепляет сосудистую стенку и клапаны сердца
	Карталакс/Сигумир/ Revilab ML 09	2 капсулы утром до еды 1 капсула утром до еды	Способствуют регенерации суставов
	Хондромикс-крем	2 раза в сутки	Уменьшает боли и отечность суставов
4	Мезотель	1 чайная ложка утром до еды	Омолаживающее, антиоксидантное действие
	Канакор	1 чайная ложка до полудня	Нормализует метаболизм в миокарде
	Хондромикс	1 таблетка 2 раза в день	Способствует регенерации суставов
	Коргитон	1 раз днем	Укрепляет сосудистую стенку
	Ведомикс	1 раз на ночь	Выводит токсины и шлаки
	ПК-19	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует работу сердечно-сосудистой системы



## Артрозы, артриты, остеохондроз

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 01	По 4-6 капель утром под язык	Укрепляет сосудистую стенку и клапаны сердца
	Revilab SL 04 / Revilab ML 09	По 4-6 капель утром под язык 1 капсула утром до еды	Способствуют регенерации суставов
	Регенарт	2 капсулы в день до еды	Непептидный хондропротектор
	Хондромикс-крем	2 раза в день	Уменьшает боли и отечность суставов
2-3	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Защищает сосуды и клапанный аппарат сердца, способствует регенерации хрящевой ткани
	Карталакс/Сигумир	1-2 капсулы утром до еды	Способствуют регенерации суставов
	Кристаген/Владоникс	2 капсулы утром до еды	
	Хондромикс	1 таблетка 2 раза в день	Хондропротектор и антиоксидант
4	Мезотель	1 чайная ложка утром до еды	Улучшает работу нервной системы, антиоксидант
	Хондромикс	1 таблетка 2 раза в день	Способствуют регенерации суставов и снятию воспалительной реакции
	ПК-4	6 капель наружно 1 раз в день	
	Масляный купаж Ревиформ	2-3 чайных ложки в день во время еды	



## Остеопороз, переломы

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Эндогутен	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Нормализует работу нейроэндокринной системы
	Бонотирк	1 капсула утром до еды	Нормализует работу паращитовидных желез
	Revilab SL 04 / Revilab ML 09	4-6 капель утром под язык 1 капсула утром до еды	Нормализует функции опорно-двигательного аппарата
2-3	Бонотирк	2 капсулы утром до еды	Нормализует работу паращитовидных желез
	Карталакс/Сигумир	2 капсулы утром до еды	Нормализуют метаболизм в костной ткани
	ПК-5	6 капель наружно 1 раз в день	
	Кальсил-Т	2 таблетки вечером до еды	Источник кальция и магния



040

# ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ



## Ангиопатия и дегенерация сетчатки, маку- лодистрофия\*, глаукома, катаракта

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 02 / Revilab ML 03	4-6 капель под язык утром 1 капсула утром до еды	Комплекс препаратов препятствует атрофии зрительного нерва и дегенерации сетчатки
	Пиналекс	1-2 капли в конъюнктивальное пространство	
2-3	Визолутен	2 капсулы утром до еды	Препятствуют развитию дегенерации сетчатки
	Пинеалон/Церлутен	2 капсулы утром до еды	
	Везуген/Вентфорт	1-2 капсулы утром до еды	Нормализуют метаболизм и препятствуют развитию дегенерации сетчатки
	Ретисил	1 чайная ложка 2 раза в день	



\* — При влажной макулодистрофии, отеке, кровоизлияниях в сетчатку допускается применение только Визолутена и Ретисила.



042

# ПАТОЛОГИЯ ЛОР-ОРГАНОВ



## Синуситы, фарингит, ларингит, тонзиллит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 06	4-6 капель утром под язык	Восстанавливает эпителий дыхательных путей
	Мезотель Бьюти	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидант и иммуномодулятор
	Имусил	2 капсулы в день	Иммунореставратор
	Ринолакс	5-6 распылений бальзама Очищающего, затем по 1-2 капли бальзама Регенерирующего. Применять 2-4 раза в сутки.	Иммуномодулирующее, антисептическое действие на слизистую носа, снимает отек и воспаление, восстанавливает носовое дыхание.
2	Такорест / Revilab ML 05	2 капсулы утром до еды 1 капсула утром до еды	Нормализуют функцию верхних дыхательных путей
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой — 6 мес.	Ускоряет разрешение воспаления
	Мезотель Бьюти	1 чайная ложка в день — 3 мес.	Антиоксидант и иммуномодулятор
	Владоникс	2 капсулы утром до еды	Иммунореставратор
	Ринолакс	5-6 распылений бальзама Очищающего, затем по 1-2 капли бальзама Регенерирующего. Применять 2-4 раза в сутки.	Иммуномодулирующее, антисептическое действие на слизистую носа, снимает отек и воспаление, восстанавливает носовое дыхание.

## Нейросенсорная тугоухость

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 02 / Revilab ML 03	4-6 капель утром под язык 1 капсула утром до еды	Регулируют работу ЦНС и контролируют регуляцию сосудистого тонуса
	Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды	
2	Везуген/Вентфорт	1-2 капсулы утром до еды	Комплекс препаратов улучшает оксигенацию клеток мозга, оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие
	Пинеалон/Церлутен	1-2 капсулы утром до еды	
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	
	Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды	
3-4	ПК-18	6 капель наружно 1 раз в день	Регулируют работу ЦНС и мозговое кровообращение
	Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды	
	Реланорм	1 раз днем	Регулирует работу ЦНС



044


# ПАТОЛОГИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ



**Пародонтоз,  
стоматит,  
начальный  
кариес**

1-2

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
	<b>Мезотель бьюти</b>	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидант, оказывает общеукрепляющее действие
	<b>Имусил</b>	1 капсула 2 раза в день	Иммуномодулятор
	<b>Revidont</b> зубная паста с мумиё, неовитином, пептидами и СОД	Применять 2-3 раза в день	Оказывают противовоспалительное и ранозаживляющее действие; ускоряют регенерацию тканей ротовой полости
	<b>Revidont</b> бальзам для полости рта с пептидами	Применять 2 раза в день	



046



# ПАТОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ



## Бесплодие мужское, простатит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab ML 07	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Регулирует работу нейроэндокринной системы, повышает либидо и сперматогенез
	Revilab SL 09	4-6 капель утром под язык через день	Улучшает работу предстательной железы
	Протестон	1-2 капсулы утром до еды	Повышает половую конституцию, улучшает работу простаты и подвижность сперматозоидов
2-3	Гландокорт	1 капсула утром до еды	Регулирует эндокринные процессы
	Мезотель нео	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидантное действие, повышение либидо
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Источник витамина Е
	Либидон	2 капсулы утром до еды	Улучшает работу предстательной железы
	Тестолутен	2 капсулы утром до еды	Улучшает гормональный статус и сперматогенез
	Актимен	2 капсулы утром до еды	Улучшает работу простаты и сперматогенез
	ПК-9	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает работу мочеполовой системы

## Аденома предстательной железы

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-2	Revilab ML 07	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Регулирует работу нейроэндокринной системы
	Revilab SL 09	4-6 капель утром под язык через день	Улучшает работу предстательной железы, состояние стенки мочевого пузыря
	Протестон	1-2 капсулы утром до еды	Улучшает работу простаты, замедляет рост аденоматозных узлов
3-4	Либидон	2 капсулы утром до еды	Улучшает работу предстательной железы
	Читомур	2 капсулы утром до еды	Улучшает состояние стенки мочевого пузыря
	Актимен	2 капсулы утром до еды	Замедляет рост аденомы
	ПК-15	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает работу мочеполовой системы



**Бесплодие женское, аднексит, кисты яичников, нарушение менструального цикла, предменструальный синдром**

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-2	Эндолутен	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Регулирует работу нейроэндокринной системы, улучшает либидо и гормональный статус
	Женолутен	2 капсулы утром до еды	Улучшает работу яичников
	Фемалин	2 капсулы утром до еды	Улучшает выработку эстрогенов и прогестерона
3-4	Гландокорт	1 капсула утром до еды	Регулирует эндокринные процессы
	Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидантное действие, повышение либидо
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Источник витамина Е
	Женолутен	2 капсулы утром до еды	Улучшает работу яичников
	Фемалин	2 капсулы утром до еды	Улучшает выработку эстрогенов
	ПК-10	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает работу мочеполовой системы

**Мастопатия, миома матки, эндометриоз**

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-2	Эндолутен	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Регулирует работу нейроэндокринной системы, улучшает либидо и гормональный статус
	Женолутен	1 капсула утром до еды	Улучшает работу яичников
	Владоникс	2 капсулы утром до еды	Онкопротекторное действие
	Тиреоген	1 капсула утром до еды	Нормализует работу щитовидной железы
3-4	Revilab SL 03 / Revilab ML 01	4-6 капель под язык утром 1 раз в 3 дня 1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Регулирует эндокринные и иммунные процессы
	Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидантное действие, повышение либидо
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Источник витамина Е
	Мамитон	2 капсулы утром до еды	Нормализует работу женской репродуктивной системы
	ПК-10	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает работу мочеполовой системы



## Климактерический синдром

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-2	Эндолутен	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Регулируют работу нейроэндокринной системы, улучшают либидо и гормональный статус
	Женолутен	2 капсулы утром до еды	
	Revilab SL 04	4-6 капель под язык	Предупреждает развитие остеопороза, стимулирует синтез коллагена
3-4	Владоникс	2 капсулы утром 1 раз в 3 дня	Повышает уровень эстрогенов, антиатерогенное, антикоагулянтное, онкопротекторное действие
	Revilab ML 08	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Уменьшает приливы, укрепляет кости, суставы, сосуды; регулирует работу мочевого пузыря
	Мезотель нео	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидантное действие, повышение либидо
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Источник витамина Е
	Фемалин	2 капсулы утром до еды	Сглаживает проявления климакса
	Мамитон	2 капсулы утром до еды	Нормализует работу женской репродуктивной системы
	ПК-10	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает работу мочеполовой системы
	Темеро Дженеро	1 таблетка утром до еды, 1 таблетка вечером до еды	Регулирует нейроэндокринные и иммунные процессы
	Revilab SL 10	4-6 капель утром под язык 1 раз в 3 дня	Регулирует гормональный статус, функции органов малого таза

## Начальные стадии опущения тазовых органов с явлениями стрессорного недержания мочи

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 03	4-6 капель под язык утром 1 раз в 3 дня	Регулирует гормональный статус
	Revilab SL 10	4-6 капель под язык утром 1 раз в 3 дня	Улучшает функцию мочевого пузыря
2	Эндолутен	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Регулирует гормональный статус
	Читомур	2 капсулы утром до еды	Улучшает функцию мочевого пузыря
	Женолутен	2 капсулы утром до еды	Улучшает работу яичников
3-4	Эндолутен (3й месяц)	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Регулирует гормональный статус
	Revilab ML 08 (4-й месяц)	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Улучшает функции мочевого пузыря
	Мезотель нео	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидантное действие, повышение либидо
	Фемалин	1 капсула утром до еды	Улучшает работу мочеполовой системы
	ПК-15	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает функцию почек и мочевого пузыря



050

# ХРОНИЧЕСКИЕ ИНТОКСИКАЦИИ



## Отравление тяжелыми металлами

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	<b>Эндолютен / Revilab ML 01</b>	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Антитоксическое и иммунорегулирующее действие
	<b>Мезотель Нео</b>	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидант, нейро- и гепатопротектор
	<b>Ардилив</b>	2 капсулы в день до еды (утро/день)	Гепато- и ангиопротектор, источник ДКВ и ресвератрола
	<b>Панаксод</b>	2 капсулы 2 раза в день до еды	Антиоксидант, онкопротектор, источник СОД
	<b>Ревиплант</b>	1 столовая ложка в день	Гепато- и ангиопротектор, антиоксидант
2	<b>Кристаген/Владоникс</b>	2 капсулы утром до еды	Иммунокорректор
	<b>Оваген/Светинорм</b>	2 капсулы утром до еды	Гепатопротектор
	<b>Пинеалон/Церлутен</b>	2 капсулы утром до еды	Нейропротектор
	<b>Пиелотакс</b>	2 капсулы утром до еды	Нефропротектор
	<b>Везуген/Вентфорт</b>	2 капсулы утром до еды	Ангиопротектор
	<b>Ревиформ адсорб</b>	2 капсулы в день до еды	Адсорбент
	<b>Комплекс 3R</b>	2 таблетки утром до еды	Источник Q10, ДКВ, ресвератрола
3	<b>Ведомикс</b>	1 раз на ночь	Комплекс чаев оказывает антитоксическое действие, очищает печень, почки и кровь
	<b>Билинорм</b>	1 раз днем до еды	
	<b>Флонорм</b>	1 раз вечером до еды	
	<b>Ревимайт</b>	1 чайная ложка 1-2 раза в день	Антиоксидант, источник железа и витаминов
	<b>Кальсил-Т</b>	2 таблетки вечером до еды	Источник кальция и магния
	<b>ПК-19</b>		Нейро-, ангио- и кардиопротектор
	<b>ПК-16</b>	6 капель каждого наружно с интервалом в 15 минут 1 раз в день	Нормализует функции ЖКТ
	<b>ПК-15</b>		Нормализует функции почек и мочевого пузыря



## Алкоголизм

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	<b>Эндолютен / Revilab ML 01</b>	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Антиоксическое и иммунорегулирующее действие
	<b>Мезотель Нео</b>	1 чайная ложка утром после еды	Антиоксидант, нейро- и гепатопротектор
	<b>Ардилив</b>	2 капсулы в день до еды (утро/день)	Гепато- и ангиопротектор, источник ДКВ и ресвератрола
	<b>Трезвон</b>	1-3 таблетки в сутки	Антиоксическое и антипохмельное действие
	<b>Ревиплант</b>	1 столовая ложка в день	Гепато- и ангиопротектор, антиоксидант
	<b>Панглюин</b>	1 чайная ложка утром до еды	Улучшает работу поджелудочной железы
2-3	<b>Кристаген/Владоникс</b>	1-2 капсулы утром до еды	Иммунокорректор
	<b>Оваген/Светинорм</b>	1-2 капсулы утром до еды	Гепатопротектор
	<b>Пинеалон/Церлутен</b>	1-2 капсулы утром до еды	Нейропротектор
	<b>Везуген/Вентфорт</b>	1-2 капсулы утром до еды	Ангиопротектор
	<b>Супрефорт</b>	1-2 капсулы утром до еды	Защищает клетки поджелудочной железы
	<b>Мезотель Нео</b>	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидант, нейро- и гепатопротектор
4	<b>Комплекс 3R</b>	2 таблетки утром до еды	Гепато- и ангиопротектор
	<b>Ведомикс</b>	1 раз на ночь	Комплекс чаев оказывает антиоксическое действие, очищает печень, почки и кровь
	<b>Билинорм</b>	1 раз днем до еды	
	<b>Флонорм</b>	1 раз вечером до еды	Нейро-, ангио- и кардиопротектор
	<b>ПК-19</b>		
	<b>ПК-16</b>	6 капель каждого наружно с интервалом в 15 минут 1 раз в день	
	<b>ПК-15</b>		Нормализует функции почек и мочевого пузыря



## Базовая экспресс программа детоксикации

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	<b>Светинорм/Оваген</b>	1-2 капсулы утром до еды	Усиление детоксикационной функции печени
	<b>Волюстом</b>	2-3 растворенных в воде таблетки утром за 10 мин до еды и столько же на ночь	Адсорбирующее действие, улучшение моторики ЖКТ
	<b>Дигемакс</b>	1-2 раза в день за 30 мин до еды	Противовоспалительное действие, уменьшение интоксикации продуктами азотистого обмена
	<b>Панаксод</b>	По 1 капсуле днем и вечером	Антиоксидант, улучшает протекание 2-й фазы детоксикации
2	<b>Светинорм/Оваген</b>	1-2 капсулы утром до еды	Усиление детоксикационной функции печени
	<b>Волюстом</b>	2-3 растворенных в воде таблетки утром за 10 мин до еды и столько же на ночь	Адсорбирующее действие, улучшение моторики ЖКТ
	<b>Ревиплант</b>	1-2 раза в день	Антитоксическое действие
	<b>Комплекс 3R</b>	1 таблетка 2 раза в день до еды	Комплекс антиоксидантов
3	<b>Волюстом</b>	2-3 растворенных в воде таблетки утром за 10 мин до еды и столько же на ночь	Адсорбирующее действие, улучшение моторики ЖКТ
	<b>Ликам</b>	1-2 таблетки в сутки до еды	Антитоксическое и иммуномодулирующее действие
	<b>Трезвон</b>	1-2 таблетки в сутки до еды	Антитоксическое, гепатопротекторное действие. Ускоряет 2-ю фазу детоксикации, нормализует протекание 1-й фазы детоксикации



# ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ



## Онкологические заболевания (в комплексе с назначенной терапией).

А. Основная схема (совместно с Пинаевым Р.Н.)

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-3	Эндолютен	1-2 капсулы утром до еды 1 раз в 3 дня	Пептиды эпифиза, тимуса и костного мозга оказывают мощный противоопухолевый эффект
	Владоникс	4 капсулы утром до еды	
	Бономарлот	2 капсулы утром до еды	
	Ревифорт	2 капсулы в день до еды	Онкопротектор на основе бета-D-глюканов
	Индозин	1 таблетка в день до еды	Онкопротектор на основе индол-3-карбинола, каталазы и СОД
	Панаксод	2 капсулы 2-3 раза в день до еды	Источник СОД, онкопротектор и антиоксидант
	Ревиплант	1 столовая ложка в день до еды (при химио- и лучевой терапии)	Уменьшает интоксикацию, поддерживает работу печени, сердца, мозга, мышц и иммунной системы
	Мезотель Нео	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидант, нейро- и гепатопротектор
	Ардилив	2 капсулы в день до еды (утро/день)	Гепато- и ангиопротектор источник ресвератрола и ДКВ
4-5	Ликам	1-2 таблетки в день	Онкопротектор с детоксицирующим эффектом
	Леваин	1-2 таблетки в день	Онкопротектор, иммуностимулятор-лимфотоник
	Мезотель Бьюти	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидант, источник цинка и селена
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Антиоксидант, мембраностабилизатор
	Цинсил-Т	2 таблетки в день	Источник цинка и пиридоксина
	Кальсил-Т	2 таблетки вечером	Источник кальция и магния
	Имусил	2 капсулы в день перед едой	Иммунореставратор
	ПК-3	6 капель наружно с интервалом в 15 минут 1 раз в день	Иммуномодулятор
	ПК-8	6 капель наружно с интервалом в 15 минут 1 раз в день	Гепатопротектор
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	Антиоксидант и мембраностабилизатор
	Ведомикс	1 раз на ночь	Антиоксическое и иммуномодулирующее действие
Гельмакс	1-2 раза днем до еды		



## Онкологические заболевания (в комплексе с назначенной терапией).

Б. Альтернативная схема (совместно с Пинаевым Р.Н.)

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-3	Revilab SL 03 / Revilab ML 01	По 8-12 капель утром (1 раз в 3 дня) 1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Пептиды эпифиза, тимуса и костного мозга оказывают мощный противоопухолевый эффект
	Revilab SL 07 / Revilab ML 02	4-6 капель под язык утром 2 капсулы утром до еды	
	Владоникс	4-5 капсул утром до еды	Иммунокорректор
	Ревифорт	2 капсулы в день до еды	Онкопротектор на основе бета-глюканов
	Индозин	1 таблетка в день до еды	Онкопротектор на основе индол-3-карбинола, каталазы и СОД
	Панаксод	2 капсулы 2-3 раза в день до еды	Источник СОД, онкопротектор и антиоксидант
	Ревиплант	1 столовая ложка в день до еды (при химио- и лучевой терапии)	Уменьшает интоксикацию, поддерживает работу печени, сердца, мозга, мышц и иммунной системы
4-5	Ликам	1-2 таблетки в день	Онкопротектор с детоксицирующим эффектом
	Леваин	1-2 таблетки в день	Онкопротектор, иммуностимулятор-лимфотоник
	Мезотель Бьюти	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидант, источник цинка и селена
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Антиоксидант, мембраностабилизатор
	Цинсил-Т	2 таблетки в день	Источник цинка и пиридоксина
	Кальсил-Т	2 таблетки вечером	Источник кальция и магния
	Имусил	2 капсулы в день перед едой	Иммунореставратор



**Онкопрофи-  
лактика 2 раза  
в год**  
(совместно  
с Пинаевым Р.Н.)

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	<b>Эндолутен / Revilab ML 01</b>	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Пептиды эпифиза и тимуса оказывают мощный противоопухолевый эффект
	<b>Владоникс / Revilab ML 02</b>	1-2 капсулы утром до еды	
	<b>Панаксод</b>	2 капсулы в день до еды	Источник СОД, онкопротектор и антиоксидант
	<b>Мезотель Нео</b>	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидант, нейро- и гепатопротектор
	<b>Ардиллив</b>	2 капсулы в день до еды (утро/день)	Гепато- и ангиопротектор, источник ДКВ и ресвератрола
2	<b>Мезотель Бьюти</b>	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидант, источник цинка и селена
	<b>Темеро Дженеро</b>	1 таблетка утром 1 таблетка вечером	Регулирует функции нейроэндокринной и иммунной систем
	<b>Имусил</b>	2 капсулы в день	Иммунореставратор
	<b>Ведомикс</b>	1 раз на ночь	Антитоксическое и иммуномодулирующее действие
	<b>Гельмакс</b>	1 раз до полудня	
	<b>Ревифорт</b>	2 капсулы в день до еды	Онкопротектор на основе бета-глюканов
	<b>Индозин</b>	1 таблетка в день до еды	Онкопротектор на основе индол-3-карбинола, каталазы и СОД
	<b>Комплекс 3R</b>	2 таблетки утром до еды	Комплекс Q10, ДКВ и ресвератрола



# ЭКСПРЕСС-ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

**Revilab SL —  
экспресс-  
профилактика  
преждевремен-  
ного старения  
2-3 раза в год**

Группа	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 01	3-4 капли под язык утром	Нормализация работы нейроэндокринной, иммунной, кроветворной, нервной и сосудистой систем
	Revilab SL 02	3-4 капли под язык утром	
	Revilab SL 03	4-6 капель под язык утром (1 раз в 3 дня)	
	Revilab SL 07	4-6 капель под язык днем	
2	Revilab SL 04	3-4 капли под язык утром	Нормализация работы печени, поджелудочной железы, желудка, опорно-двигательного аппарата, легких и мочевыделительной системы
	Revilab SL 05	3-4 капли под язык днем	
	Revilab SL 06	3-4 капли под язык утром	
	Revilab SL 08	3-4 капли под язык днем	
3	Revilab SL 09 (муж.)	4-6 капель под язык утром	Нормализация работы мочеполовой системы
	Revilab SL 10 (жен.)	4-6 капель под язык утром	

**Цитогены —  
экспресс-  
профилактика  
преждевремен-  
ного старения  
2-3 раза в год**

Группа	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Кристаген	2 капсулы каждого утром с 1-го по 10-й день	Нормализация работы иммунной, нервной и сосудистой систем
	Пинеалон		
	Везуген		
2	Хонлутен	2 капсулы каждого утром с 11-го по 20-й день	Нормализация работы печени, желудка, легких и опорно-двигательного аппарата
	Оваген		
	Карталакс		



**Revilab ML —  
экспресс-  
профилактика  
преждевремен-  
ного старения  
2-3 раза в год**

Группа	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab ML 04	по 1 капсуле утром 1 раз в 3 дня	Нормализация работы нейроэндокринной, иммунной, кроветворной, нервной и сосудистой систем
	Revilab ML 03	по 1 капсуле утром ежедневно	
	Revilab ML 01	по 1 капсуле утром 1 раз в 3 дня	
	Revilab ML 02	по 1 капсуле утром ежедневно	
2	Revilab ML 05	По 1 капсуле каждого утром ежедневно	Нормализация работы печени, поджелудочной железы, желудка, опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы
	Revilab ML 06		
	Revilab ML 09		
3	Revilab ML 07 (муж.)	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Нормализация работы мочеполовой системы
	Revilab ML 08 (жен.)		

**Цитомаксы —  
экспресс-  
профилактика  
преждевремен-  
ного старения  
2-3 раза в год**

Группа	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Эндолутен	1 капсула утром 1 раз в 3 дня (курс 60 дней)	Нормализация работы нейроэндокринной, иммунной, кроветворной, нервной и сосудистой систем
	Владоникс + Вентфорт + Церлутен + Визолутен + Тиреоген + Челохарт	2 капсулы каждого утром с 1-го по 10-й день	
2	Светинорм + Супрефорт + Стамакорт + Пиелотакс + Сигумир	2 капсулы каждого утром с 11-го по 20-й день	Нормализация работы печени, поджелудочной железы, желудка, почек и опорно-двигательного аппарата
3	Женолутен + Читомур + Гландокорт (женщины)	2 капсулы каждого утром с 21-го по 30-й день	Нормализация работы мочеполовой системы
	Либидон + Тестолутен + Гландокорт (мужчины)		



# ПРОЧИЕ СОСТОЯНИЯ

## Аллергии

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Revilab SL 03	4-6 капель утром 1 раз в 3 дня	Иммунокорректор, антиаллергическое действие
	Revilab SL 05	4-6 капель под язык утром	Уменьшает пищевую аллергию
	Revilab SL 06	4-6 капель под язык вечером	Уменьшает дыхательную аллергию
	Панглюин	1 чайная ложка в день	Антиаллергическое действие
	Ведомикс	1 раз на ночь	Комплекс чаев выводит токсины и аллергены
	Гельмакс	1 раз в день до полудня	
2	Revilab ML 01	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Иммунокорректор, гепатопротектор
	Revilab ML 05	1 капсула утром до еды	Уменьшает дыхательную аллергию
	Мезотель Бьюти	1 чайная ложка утром до еды	Антиоксидант, гепатопротектор, источник цинка и селена
	Цинсил-Т	2 таблетки днем	Источник цинка и пиридоксина
	Кальсил-Т	2 таблетка вечером	Источник кальция и магния
	Имусил	2 капсулы в день до еды	Иммуномодулятор
	ПК-12	6 капель наружно с интервалом в 15 минут 1 раз в день	Нормализует иммунитет и работу легких
	ПК-16	6 капель наружно с интервалом в 15 минут 1 раз в день	Нормализует функции ЖКТ
	Темеро	1 таблетка утром до еды,	Регулирует нейроэндокринные и иммунные процессы
	Дженеро	1 таблетка вечером до еды	



## Анемии

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-3	Бономарлот	2-4 капсулы утром до еды	Биорегулятор клеток костного мозга
	Revilab SL 07 / Revilab ML 02	4-6 капель под язык утром 1 капсула утром до еды	Стимулирует кроветворение
	Ревимайт	1 чайная ложка 1-2 раза в день	Источник железа, вит. группы В и органических кислот
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	Нормализует процессы тканевого дыхания

## Поддержка организма при занятиях спортом

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1	Эндолутен / Revilab ML 04	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Нормализует нейро-эндокринный баланс, улучшает работу сердца и сосудов
	Мезотель табс	1 таблетка утром до еды	Нормализует нервно-мышечную передачу импульсов
	Комплекс 3R	2 таблетки в день до еды	Гепатопротектор, ангиопротектор, антиоксидант
	Амвикс	1-2 таблетки в день	Источник ВСА
	Revilab ML 09	1 капсула утром до еды	Улучшает работу мозга, мышц, сосудов, суставов, иммунной системы
2-3	Гландокорт	2 капсулы утром до еды 1 раз в 3 дня	Комплекс пептидов обеспечивает устойчивость к нагрузкам основных систем организма
	Вентфорт	1-2 капсулы утром до еды	
	Челохарт	1-2 капсулы утром до еды	
	Готратикс	2 капсулы утром до еды	
	Сигумир	2 капсулы утром до еды	
	Церлутен	1-2 капсулы утром до еды	
	Ревимайт	1 чайная ложка 1-2 раза в день	



rēvilab reviline REVIFORM

FEMA **LiN**

Волюстом

**МВИКС**

TEMERO  
GENERO

mesotel

АЮРВЕДА

REVIDONT  
PROFESSIONAL

rēvilabsl pinalex  digemax

ЦИТОГЕНЫ ПЕПТИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ **PeptideLashes**

retisil ПИРЕВИН rinolax **Revimite**

**FELICITA** АСТi **MAN** ПАНАКСОД® МАМИТОН

SPA LINE ЦИТОМАКСЫ **PeptideLips**

Хондромикс ЛИКАМ mesotel beauty

# СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

---

Аббревиатура	Расшифровка
<b>НС</b>	Нервная система
<b>ЖКТ</b>	Желудочно-кишечный тракт
<b>ДКВ</b>	Дигидрокверцетин
<b>АД</b>	Артериальное давление
<b>Q10</b>	Коэнзим Q10 – убихинон
<b>СОД</b>	Супероксиддисмутаза
<b>ВСАА</b>	Branched chain amino acids. Аминокислоты с разветвленными боковыми цепями
<b>ПНЖК</b>	Полиненасыщенные жирные кислоты
<b>Вит.</b>	Витамины

---

# ЗАМЕТКИ

---

---